

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné Intégrable 2 circuits NoFrost/BioFresh Premium Plus Largeur 75cm



ECBN5066-22

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné Intégrable Grande Largeur 75cm NoFrost/BioFresh a un volume utile de 379 L sur une hauteur de 203 cm. Son équipement intérieur en verre et alu brossé est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'un IceMaker automatique à raccordement.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



MagicEye LCD Digital Réfrigérateur

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



Contreporte ECBN

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en Inox. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspondent pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !




BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



IceMaker + branchement

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.

Eclairage Colonnes LED CBNES6256-24

Le dispositif d'éclairage par colonnes lumineuses LED repose sur les parois droite et gauche, équipées de deux belles colonnes lumineuses composées d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de



la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	287/0,785
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore dB(A)	42

Volumes

Vol. utile total (L)	379
Vol. utile congélateur (L)	103
Vol. utile total réfrigérateur (L)	276
Vol. utile BioFresh (L)	57

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Réfrigérateur

Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED et plafonnier LED
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Nb de clayettes en 2 parties	1
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb de bacs BioFresh sur rails télescopiques	2

Congélateur

Autonomie (h)	30
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb total de tiroirs congélateur	2
Eclairage congélateur	LED
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Fabrique à glaçons	Ice Maker à raccordement
Stock de glaçons (kg)	2,7

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Equipement

Type d'installation	Autoporteuses
Charnière fixe à gauche/à droite	Fixe à droite

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	9005382213919
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballage (mm)	2100
Largeur emballage (mm)	820
Largeur (cm)	75,7
Dimensions NET HxLxP (cm)	202,4x75,7x61
Hauteur (cm)	202,4
Profondeur emballage (mm)	740
Poids brut (kg)	159
Poids net (kg)	147
Tension / Puissance	220-240V/1,5A
Origine	Autriche