

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné FrenchDoor Inox BioFresh IceMaker NoFrost



CBNes 6256-2

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné est équipé des technologies BioFresh, NoFrost et IceMaker. Son volume utile total est de 471 L sur une hauteur de 204 cm et une largeur de 91 cm. Son équipement intérieur en verre et aluminium est relevé d'un éclairage LED en colonne.

CARACTÉRISTIQUES

A ⁺⁺	Bio Fresh	No Frost	Duo Cooling	SN-T	Ice Maker	Telescopic Rails	LED
-----------------	--------------	-------------	----------------	------	--------------	---------------------	-----

Avantages produit




DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Eclairage Colonnes LED

Le dispositif d'éclairage par colonnes lumineuses LED repose sur les parois droite et gauche, équipées de deux belles colonnes lumineuses composées d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.



Contreporte CBNes

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en Inox. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.



MagicEye sensitif

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec élégance les paramètres essentiels. Modifiez-les simplement grâce aux touches sensibles en façade. Profitez également d'un accès rapide aux fonctions SuperFrost et SuperCool pour refroidir et congeler rapidement vos aliments.



BioFresh ECBN

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.

IceMaker+branchement FrenchDoor

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et



ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh annuelle/24h	322 / 0,881
Classe climatique	SN-T
Niveau sonore (dB)	43

Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	357
Vol. utile congélateur (L)	114
Vol. utile BioFresh (L)	68
Volume utile total (L)	471

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital sensitif

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Eclairage réfrigérateur	Double Colonnes LED et plafonnier
Nb de tiroirs Biofresh	2
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui

Congélateur

Autonomie (h)	45
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb de tiroirs congélateur	2
Eclairage congélateur	LED
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Fabrique à glaçons	Ice Maker à raccordement
Capacité de production (kg/24h)	1,3
Stock de glaçons (kg)	2,7

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Couleur porte/couvercle	Inox
Couleur Carrosserie	Inox
Poignée	Poignée alu massif
Esthétique	HardLine

Equipement

Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui
Pieds avant réglables	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Rails télescopiques	Oui
Charnière fixe à gauche/à droite	Oui

Dimensions et données logistiques

Hauteur emballé (mm)	2125
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	9005382186053
Largeur emballé (mm)	966
Dimensions HxLxP (cm)	203,9x91x61,5
Largeur disponible (cm)	91
Hauteur (cm)	204
Profondeur emballé (mm)	750
Poids brut (kg)	178
Poids net (kg)	167
Tension / Puissance	220-240 V / 1,5 A
Origine	Autriche
Nb de colis	1