Cave encastrable mixte 2 zones vitrée VINIDOR 122cm







EWTgb 2383

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte 2 zones encastrable vitrée traitée anti-UV et cadre noir en verre permet de stocker 51 bouteilles type Bordeaux dans une niche de 122cm. Elle est équipée de 5 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes. Système d'ouverture TipOpen d'un simple effleurement.

CARACTÉRISTIQUES

A | Soft System | Telescopic Rails | Wine | LED | Vinidor | Tip Open

Avantages produit



TipOpen

La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées

Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid\\nexclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



Clayettes télescopiques bois caves encastrables

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.



SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A
Consommation en kWh annuelle/24h	153 / 0,419
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore (dB)	36

Volumes

Vol. utile cave à vin (L)	169

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux 0,75L	51
Type de froid cave à vin	Brassé Humide
Nb de clayettes cave à vin	5
Type de clayettes cave à vin	Bois
Eclairage cave à vin	LED
Filtre à charbon actif FreshAir	Oui
Nb de zones de T° cave à vin	2

Sécurités

Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

Design

Couleur porte/couvercle	Noire Vitrée
Poignée	Système TipOpen sans poignée

Equipement

Pieds avant réglables	Oui
Porte réversible	Oui
SoftSystem	Oui
Rails téléscopiques	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	9005382189351
Hauteur emballé (mm)	1340
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Largeur emballé (mm)	639
Dimensions de la niche HxLxP (cm)	122x56xmin.55
Dimensions HxLxP (cm)	121,8+1,6x55,9x54,4
Profondeur emballé (mm)	639
Poids brut (kg)	70
Poids net (kg)	65
Tension / Puissance	220-240 V/1 A
Origine	Autriche