

E^{TS} Paul RAVEL

Route de la Beauté - D14 63160 Montmorin (entre La Beauté et Billom)

Tél. 04 73 73 44 44 Fax 04 73 73 44 43



paul.ravel63@wanadoo.fr www.motoculture-montmorin-ravel.fr

Ets Paul RAVEL c'est:

- Une offre d'accessoires pour l'équipement de votre tracteur: pelle rétro. épareuse, relevage avant...
- La reprise de votre ancien matériel!
- Des démos et essais sur simple demande.
- Un grand choix de matériel parmi les plus grandes marques...





Atelier de réparation depuis 45 ans



Une équipe à votre écoute pour vous conseiller



Un service livraison



Assistance technique à domicile



Un stock de pièces détachées









Outils WOLF



















HORAIRES D'OUVERTURE:

Lundi: Fermé - sur RDV Mardi au samedi : 8 h 30-12 h / 14 h-18 h 30

Dimanche: Fermé - sur RDV

1 Staub

MICRO 4

MICROBINEUSES - MOTOBINEUSES

MAXIBECHE

Moteur Kawasaki 98 cm3

> 584 € Reprise 85 € 4.99 €

MAXIBECHE R

Moteur Rato 98 cm3

475 € Reprise 56 €

Largeur 24-34 ou 55 cm - 6 fraises Double roue de transport

1

Poids 12 kg

Possil access

Possibilité accessoires sur demande

Moteur Subaru 34 cm3 - 1.6 ch

ST 2160 R

559 (Reprise 110 (

549 E

Moteur B&S 163 cm3 Largeur 84 cm - 6 fraises Vitesses 1 AV + 1 AR Guidon réglable en hauteur et en déport

Pic de terrage - roue de transport

730 ¢
Reprise 131 ¢
5 9 9 €

ST 216 DE

Moteur Rato 212 cm3
Démarrage électrique
Largeur 80 cm - 6 fraises
Vitesses 1 AV et 1 AR
Guldon réglable en hauteur
Pic de terrage - roue de transport

ST 110 ANS

Moteur B&S 169cm3

Largeur 84 cm - 6 fraises

Vitesses 1 AV + 1 AR

Guidon réglable en hauteur et en

déport

ST 2662 RX



Moteur Robin 6 cv 6 fraises Vitesses 1 AV + 1 AR ST 2660 RP

Moteur Robin 6 cv 6 fraises Embrayage pneumatique Vitesses 1 AV + 1 AR par pignons ST 3060 R2

Moteur Rato 212 cm3
Largeur 84 cm - 6 fraises
Vitesses 2 AV + 1 AR par inverseur mécanique
Guidon réglable en hauteur et en déport
Pic de terrage - roue de transport

ST 5460 RL

1899 € Reprise 309 € 1590 €

Moteur Honda 5.5 cv Largeur 87 cm - 6 fraises Vitesses 2 AV + 1 AR



Moteur Emak 183 cm Sarcio fraise 50 cm Vitesse 1 AV Rotation des couteau

Rotation des couteaux inverse au sens de marche Guidon réglable en hauteur





Motoculteur PRO

Eco participation incluse sur matériels électrique ou batterie dans l'ensemble du prospectus





LES RANCHERS avec blocage de différentiel et frein indépendant pour plus de confort



Moteur Kohler 277 cm3 - 277 cm3 Vitesses 3AV + 3AR 1 prise de force Guidon réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°





MACHINES Á BATTERIE



GAMME 18 V

Produits à batterie intégrée pour les petits jardins

135	129	135
FSA 45	HSA 25	HSA 45
* S	THE STATE OF THE S	A. I

GAMME COMPACT*

Gamme batterie COMPACT pour les moyens et grands jardins

309 € (NU:229€)	389 €	259 €	259 €
MSA 120 CBQ AL101 + AK20	MSA 140 CBQ AL101 + AK30	HSA 56 AL101 + AK10	BGA 56 AL101 + AK20
7		1	

GAMME PRO**

Gamme batterie PRO pour une utilisation professionnelle

	New Year		
FSA 85	HSA 66 Sur commands	HSA 86	HLA 65
X	1		1
	FSA	FSA HSA	HSA HSA

CHARGEUR ET BATTERIE POUR GAMME PRO

229 €

289 €

AP 200	AP 300 Sur commun
	1
ATTERIC	DAI IENE

8		
	CHARGEUR	

	AL 300	
4		M



	*
	1
5	1
f	

489 €

HTA 65

* machine vendue avec chargeur et batterie - (possibilité vente seule sans batterie ni chargeur) ** machine vendue nue sans chargeur ni batterie

TRONGONNEUSES

577/7/L







Coupe 35 cm moteur 35.2 cm3

Tronçonneuses spécial MS 193 CE MS 201 CM

Coupe 35 cm moteur 30.1 cm3

Coupe 35 cm moteur 35.2 cm3



MS 171

Coupe 35 cm moteur 31.8 cm3 MS 180

Coupe 35 cm moteur 31.8 cm3 MS 211

Coupe 40 cm moteur 35.2 cm3

Coupe 40 cm moteur 42.6 cm3



MS 211 CBE Coupe 40 cm



Coupe 40 cm



MS 251 CBE

Coupe 45 cm moteur 45.5 cm3



ienses dares et domaines

Coupe 45 cm

moteur 50.2 cm3



Coupe 50 cm moteur 59 cr MS 291

Coupe 45 cm moteur 55.5 cm3





Tronçonnet MSE 141 CQ



Coupe 35 cm moteur 1400 w

MSE 180 CBQ

Coupe 40 cm moteur 1800 w MSE 160 CQ

Coupe 35 cm Coupe 35 cm moteur 1600 w moteur 1700 w

MSE 200 CBQ

Coupe 40 cm moteur 2000 w

MS 241 CM

Coupe 45 cm moteur 42.6 cm3 MS 261 CM

Coupe 45 cm moteur 50.2 cm3 MS 362 CM

Coupe 50 cm moteur 59 cm3 MS 441 CM

Coupe 50 cm moteur 70.7 cm3 MS 661 CM

Coupe 63 cm moteur 91.1 cm3







COUPES BORDURES

STIHL°





DÉBROUSSAILLEUSES







COMBI SYSTÈME









Largeur de travail 77 cm Rendement 2900 m2/h

2 brosses circulaire 1 rouleau à l'arrière

Bac 50L

TAILLES HAIES

STIHL





Moteur 460 W Coupe 500 mm

HSE 71

Moteur 600 W



Coupe 600 mm



HSE 81



Moteur 650 W Coupe 600 mm



HS 45

Moteur 27.2 cm3



Coupe 450 mm

Coupe 600 mm

HS 82R

Moteur 22.7 cm3



Coupe 600 mm

Coupe 750 mm

UTRES MATÉRIELS STIHL

ASPIRATEUR SOUFFLEIRS



Moteur 27.2 cm3 Débit 710 m3/h



RE 119

SOUFFLEURS

BG 56

Moteur 27.2 cm3 Débit 730 m3/h

BG 86



Débit 810 m3lh

SOUFFLEUR A DOS

BR 500

RE 143 PLUS

Moteur 64.8 cm3 Débit 1380 m3lh

RE 163 PLUS



RE 272 PLUS

RE 108

110 bar Moteur 1700 W

Débit 380 HP

25 bar

Moteur 2100 V Débit 400 - 500 HP

140 bar Moteur 2900 W

150 bar Moteur 3300 W

150 bar Moteur 3000 W

Débit 560 - 620 HP

Débit 540- 610 HP

Débit 570 - 650 HP

SE 62 Cuve 20 I moteur 1400W Dépression 210 mbars Tuyau 2.50m

SE 62E

Même caractéristique que SE 62 + prise auxiliaire pour ponceuse

SE 122

Cuve 30 I moteur 1500W Dépression 250 mbars Tuyau 3m

SE 122E

caractéristique que SE 122 + prise auxiliaire pour ponceuse





Moteur 2300 W - 230V
Ø maxi des branches jusqu'à 35 mm
Système de broyage multi-cut 103
Entonnoir spécial branches, à
double ouverture et à disposition
anti projection
Cheminée insonorisée
Roues de transport

Moteur 2500 W - 220V Ø maxi des branches jusqu'à 30 mm Goulotte de remplissage insonorisée Système de coupe breveté : système Multi-Cut 250

Entonnoir à dispositif anti projection Roues de transport



AUTOPORTÉES



Moteur Briggs et Stratton 3130 OHV, coupe de 80 cm, entraînement hydrostatique, embrayage de lame électro magnétique, bac 200 litres, angle de braquage réduit, attache remorque Moteur Briggs et Stratton 3130 OHV, coupe de 95 cm, entraînement hydrostatique, embrayage de lame électro magnétique, bac 250 litres, attache remorque Moteur Briggs et Stratton 8230 OHV bicylindre, coupe de 110 cm, entraînement hydrostatique, embrayage de lame électro magnétique, bac de ramassage 350 litres, écran LCD, attache remorque, régulateur de vitesse

TONDEUSES ÉLECTRIQUES



Poussée

Tractée

TONDEUSES THERMIQUES TRACTÉES **MB 248T** MB 253T 509€ 389 € Reprise 20 Reprise 10 Moteur Kohler Moteur B&S Démarrage manuel Démarrage manuel Coupe 48 cm Coupe 51 cm Bac 55 L Bac 55 L **MB 448TX MB 448T** MB 448T MUL Moteur B&S - 5 cv 593€ 519€ teprise 64 € Démarrage manuel Reprise 20 Mulching en option Moteur B&S Moteur B&S Coupe 48 cm Démarrage manue Démarrage manuel Bac 55 L Mulching en option 439 Mulching Coupe 46 cm Coupe 46 cm Reprise 20 Bac 55 L Bac 55 L **MB 650VM MB 650VS MB 545VE** 1 029€ 9196 Reprise 30 Reprise 20 Démarrage readystart Variateur Moteur B&S - 5.5 ch Mulching Démarrage électrique Coupe 48 cm Variateur **Moteur B&S** Bac 75 L Démarrage readystart Mulching en option Coupe 43 cm Variateur Mulching en option Bac 60 L Coupe 48 cm Bac 75 L **MB 655V MB 655YS** Moteur Kohler Démarrage Smart Choke Variateur Moteur Kawasaki FJ180 V KAI Mulching 1 049 € Hydrostatique Coupe 53 cm 1 629 € Reprise 50 Mulching Bac 70 L Reprise 50 Coupe 53 cm Bac 70 L 2 249 € 2 249 € Reprise 100 Reprise 100 € **MB 756YC** Guidon **MB 756YS** Easybac Tondeuse avec moteur Kawasaki FJ 180V, traction hydrostatique, démarrage manuel, embrayage de lame, largeur de coupe 54 cm, bac 80 I, roues alu avec bandage caoutchouc, surface de tonte jusqu'à 3 000 729€ 522 E 759€ Reprise 30 Reprise 30 € MB 2RTX MB 3RT MB 4RT Moteur B&S 3.5 ch Moteur B&S 6 ch **Moteur Kohle** Mulching ou éjection latérale Ready start 6.75 ch Carter acier Mulching ou éjection Mulching Coupe 46 cm latérale Carter alu Coupe 48 cm Coupe 53 cm

Cub Cadet Tonderses Thermiques

Produits haut de gamme du groupe MTD

358

Reprise 59

CC 46 MPO

Poussée

Mulching

Moteur 173 cm3

Coupe 46 cm

Démarrage manuel

LM1 AR 42

Tractée

Moteur 99 cm3

Coupe 42 cm

Démarrage manuel

Mulching en option

Bac de ramassage 60 L

369€

Reprise 30

LM3 CR 46SG

Coupe 46 cm

Tractée Moteur B&S 140 cm3 Démarrage manuel Variateur MySpeed Mulching - 4 en 1 Bac de ramassage 60 L

Reprise 13

LM2 DR 46ES

Tractée Moteur 159 cm3 Démarrage électrique Variateur MySpeed Coupe 46 cm Mulching - 3 en 1 Bac de ramassage 60 L

> 575 Reprise 26

LM3 CR 53SG

Tractée Moteur B&S 150 cm3 Démarrage manuel Variateur MySpeed Coupe 53 cm Mulching - 4 en 1 Bac de ramassage 70 L

1 151

Reprise 52

599

Reprise 30

CC 53 SPC V

Moteur 195 cm3 Démarrage manuel 6 vitesses Coupe 53 cm Mulching - 3 en 1 Bac de ramassage 80 L

XM2 DR 46

Moteur Honda 160 cm3 Démarrage manuel 6 vitesses Coupe 46 cm Mulching en option Bac de ramassage 65 L

935 Reprise 36

XM2 ER 53

Tractée Moteur Honda 190 cm3 Démarrage manuel 6 vitesses Coupe 53 cm Mulching en option Bac de ramassage 75 L LM3 ER 53

Tractée Moteur 195 cm3 Démarrage manuel 6 vitesses Coupe 53 cm Mulching - 3 en 1 Bac de ramassage 70 L

> 702 Reprise 33

Reprise 93

TONDEUSE DEBROUSS/ANLUEUSE LC3 DP56



Moteur Cub Cadet - 159 cm3 Largeur de travail 56 cm Tête à fil Hauteur de travail 60 - 100 mm TONDEUSES À BATTERIE

LM3 E 37

Poussée Largeur de coupe 37 cm Bac de ramassage 40 L Avec batterie et chargeur

Autonomie 45 min Temps de chargement 60 min LM3 E 40

Poussée Largeur de coupe 40 cm Bac de ramassage 45 L Avec batterie et chargeur

Autonomie 45 min Temps de chargement 60 min

OPORTÉES AVEC BAC

LT3 PR105

Coupe 105 cm

Hydrostatique

Moteur B&S 656 cc

Mulching en option

Bac de ramassage 240 L

LT2 NR92

Moteur 14 cv - 420 cc Coupe 92 cm Hydrostatique Bac de ramassage 240 L

Mulching en option

2419

Reprise 120

3 443 Reprise 144 XT2 QR106

Moteur Kawasaki 21.5 cv - 726 cc Coupe 106 cm

Hydrostatique

Bac de ramassage 320 L

Mulching en option

4 235 Reprise 136

XT3 QR106

Moteur Kawasaki 23 cv - 726 cc

Coupe 106 cm

Hydrostatique

Bac de ramassage 360 L Mulching en option

5 039 Reprise 240



Moteur 14 cv 420 cc Coupe 96 cm

Transmatic Mulching en option

> 1 799 Reprise 150

2 069 Reprise 170 CC 714 HF

2 399 Reprise 68

Moteur 14 cv 420 cc Coupe 96 cm Hydrostatique Mulching

LT2 NS96

Moteur 14 cv 420 cc Coupe 96 cm

Hydrostatique Mulching en option

LT3 PS96

Moteur Kawasaki 603 cc Coupe 96 cm Hydrostatique Mulching

LT3 PS107

Moteur B&S 656 cc Coupe 107 cm

Hydrostatique Mulching

2819€ Reprise 120 XT2 PS107

3 659 Reprise 160

Moteur Kawasaki 603 cc Coupe 107 cm Hydrostatique Mulching

Chargeur LH3 EH LH3 EB



Largeur de travall 28 cm Brancard réglable en hauteur Avec batterie et chargeur

Autonomie jusqu'à 60 min Temps de charge 60 min

Taille haies

Largeur de coupe 55 cm Écartement entre les dents 26 mm Batterie et chargeur en option

Autonomie jusqu'à 90 min Temps de charge 60 min

Souffleur

Vitesse de déplacement d'air 240 km/h Flux d'air 750 m3/h

Temps de charge 60 min

Batterie et chargeur en option Autonomie jusqu'à 60 min







AUTOPORTÉES RIDER

LR1 NS76

Mulching

Moteur 14 cv - 420 cc Coupe 76 cm Transmatic 6 vitesses AV | AR

> 1719 Reprise 70

LR1 NR76

Moteur 14 cv - 420 cc Coupe 76 cm

Transmatic 6 vitesses AV | AR Bac de ramassage 200 L

Mulching

1 979 Reprise 80

LR2 NS76 Même caractéristiques mais hydrostatique

Reprise 191

2 099 Reprise 100 LR2 NR76

Même caractéristiques mais hydrostatique

2 399 Reprise 100

TEES RAYON BRAQUAGE O° 4 590 €

XZ2-107

Moteur Kawasaki 18 cv Coupe 107 cm - 2 lames Double groupe hydrostatique Mulching

XZ2-117

Moteur Kawasaki 22cv Coupe 117 cm - 2 lames Double groupe hydrostatique XZ2-127

Moteur Kawasaki 22cv Coupe 127 cm - 3 lames Double groupe hydrostatique Mulching

5 219 Reprise 220





Cub Cadat un essai, elle saura XZ2us surprendre

Et si e était la solution !!!

TANK SZ60

Moteur Kawasaki 26cv Coupe 152 cm Double groupe hydrostatique Mulching

XZ3-122

Moteur Kawasaki 22cv Coupe 122 cm Double groupe hydrostatique Mulching

6990 Reprise 291















Moteur 77 cm3 - 5 ch Débit d'air : 27 m3/h Vitesse: 105 m/s Réservoir 17L Kit de poudrage en option

TONDEDSE **DÉBROUSSAILLEUSE**

WB 65



Largeur de coupe 65 cm Vitesses: 1 AV et 1 AR

Tondeuse débroussailleuse à fléaux





Avec 1 mèche de Ø 15 cm Moteur 2.1 ch

AUTOPORTEES

APPACHE 2RS 6 390 €

Moteur Emak 24 ch - 708 cm3 bicylindre Coupe 92 cm Hydrostatique

Spécial terrain en forte déclivité et débroussaillage

APPACHE 4RS



Hydrostatique Mulching en option

TN 4500

Mulching en option



TRANSPORTEUR À CHENOLLES

NTR 450

Moteur Honda GX160 - 160 cc Capacité 450 kg Caisse basculement manuel Plateau extensible Dimension L 100 - 118 165 - 110



[efco

1 065 Reprise 76

Moteur Subaru 190 cm3 Coupe 51 cm 1 vitesse avant

WIDE CUT

2 399 €

Moteur B&S 10.5 cv Coupe 84 cm

Vitesses 4 AV + 1 AR

SH 61 H

DREC 2924 Reprise 364

Moteur Kawasaki 182 cm3 Coupe 60 cm Vitesses 3 AV + AR

BM 87-35 1 079 € Reprise 64

> Moteur B&S 148 cc Coupe 87 cm 1 vitesse avant

ROBUSTESSE ET TRADITION Pour herbes haute et le débroussaillage

RL 2006 RL

Moteur RL 170



RL 2006 H

Moteur Honda GCV 190

1054 Reprise 55

Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon **Guidon repliable** Vitesse: 1 AV

Coupe 53 cm

Au choix moteur RL, moteur Honda u moteur briggs avec démarrage électrique

RL 2006 E

Moteur B&S 850

Démarrage électrique

Débroussailleuse maniable, efficace, robuste

812

Vitesse: 1 AV

Variateur de vitesse

Coupe 53 cm

Guidon, repliable et réglable en hauteur et en déport

Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon

1 271 6 Reprise 81 190

RL 2008 B

Moteur B&S XM 60

RL 2008 H

Moteur Honda GCV 190

1 383 Reprise 93

MODÈLE CONFORT

Même caractéristique +

RL 2008 H CONFORT

Moteur Honda GCV 190

RL 2008 E CONFORT

Moteur B&S 850 Démarrage électrique Vitesses: 1 AV + 1

1632 €

Moteur B&S 190 cm3

Vitesses: 3 AV et 1 AR

Plateau forestier 53 cm

1 530

Reprise 40

490

RL 210 H

Moteur Honda 190 cc Moteur déporté Embrayage de lame Variateur de vitesse Avec différentiel Vitesses: 3 AV et 1 AR Frein de pente Coupe 53 cm

RECATO 60 H 2 856 Reprise 266

> Moteur Honda 11 cv Moteur déporté Embrayage de lame Avec différentiel Vitesses: 3 AV et 1 AR Coupe 60 cm

RL 115 B

2 022 € Reprise 72

Moteur Honda GCV 190 Vitesses: 3 AV et 1 AR Plateau forestier 53 cm

RL 1400 DIFF

Pour le gros débroussaillage

Moteur Honda 11 cv Embrayage de lame Vitesses: 4 AV et 1 AR Avec différentiel Coupe 60 cm

Scarificateur pour vos pelouses

RL 301

Modèle d'expo 449 €

Moteur surdimensionné

Moteur RL180 Bac 40 I Largeur 38 cm

RL 106

Moteur Honda GX120 Largeur 45 cm Roue polypropyléme


Modèle d'expo 779

Débroussailleuse à fléaux

RL 460 S

Moteur Subaru Rotor avec 24 couteaux 4 mm Vitesses: 2 AV et 1 AR

3 226 € Largeur 60 cm









Coupe de 80 cm Bac de ramassage




4 fraises à 4 dents inversables Largeur de travail 27 cm Profondeur de travail 22 cm













Échenilloir orientable, coupe franche 36 mm diam de coupe + quide corde



Échenilloir orientable, coupe enclume 40 mm diam de coupe + guide corde



OYM2

Scie d'élagage professionnelle + poignée



Cueille fruits

Crochet

Coupe bordure 22,5 cm

en ABS - 42 cm

UIM

Balai à gazon

UGM60



UBM45

Råteau faneur **Balai raclette** 60 cm 43 cm













POMPE A EAU ÉLECTRIQUE

WIDE CAVE PW 550 89 €

Puissance 550 W Débit 10500 Ilh 10 m de câble

POMPE IMMERGÉE TECNOWA



Puissance 250 W Débit 4500 I/h 10 m de câble Hauteur refoulement 5 m FLOWMAX Tecnoma

Puissance 750 W Débit 13000 IIh Hauteur refoulement 7.5 m

Puissance 750 W Débit 5500 I/h Hauteur aspiration 10 m

342€

346€

TECNODIVE



Puissance 550 W Corps de pompe en fonte 159271



Puissance 900 W Corps de pompe en fonte GJ1



+ kit d'aspiration

499€

449

POMPE A EAU THERMIC



Moteur 2 tps Débit 7.3 m3/h (120L/min) Pompe auto amorçante en fonte d'aluminium 7 m de tuyau d'aspiration et crépine plastique



Moteur 2 tps -30.5 cc Débit 9000 L / h **MP 20**



Moteur Robin 169 cm3 Débit 19.2 m2lh (320Limin) Pompe amorçante en fonte alu 7 m de tuyau d'aspiration et crépine laiton

SCR50HX




Débit maxi 520 limin (31 m3/h) Pompe auto amorçante en carbone Pression 3.5 bars Hauteur maxi d'aspiration 7 m Hauteur manomètre totale 32 m





Groupe Briggs et Stratton Avec charlot de transport 2500 A 2 prises

ZIP 2000R



Moteur Robin EY20

GL 7000 RME



Genelec Moteur Lombardini LGA 340 Réservoir grande contenance Chariot de transport

COMPRESSEURS = LACIVIE



SUPER AZUR Cuve 50L - 10 bars 15 m3/h - 3 ch - 220 v

20 V 50 Cuve 50L - 11 bar 20 m3/h - 4 ch

Pour véhicule de dépannage Gros débit à petit encombrement

17 V 100

Cuve 100L - 11 bars -17 m3/h - 3 ch - 220 v



27 V 100 929

Cuve 100L - 11 bars -27 m3lh - 4 ch - 380 v

















PARKMATIC 5-12



De 10 à 110 Ah - 12v 6A 230v & 110W

VACMATIC 100



120

De 10 à 110 Ah - 12v - 6A 230v & 110W

PARKMATIC 12-12 140

De 25 à 140 Ah - 12v - 7A 230v & 215W

VACMATIC 300

De 3 à 60 Ah - 12v 2A

230v & 35W



De 25 à 240 Ah - 12v - 12A

230v & 230W

VARMATIC 200

De 20 à 180 Ah - 12v 24v - 10A 230v & 230W

PARKMATIC 6-12

259 €

De 5 à 110 Ah - 12v 230v





Pile 9V - 12V 150 mj

CLOVERT AP60



Pile 9.6V 150 à 600 mj CLOVERT \$40+



Secteur 800 à 4000 mj CLOVERT S60+



Secteur 6000 mj

VOITURES SANS PERMIS





NEUVES OU OCCASIONS VENTE ET LOCATION

Notre sélection d'occasions

MOTOCULTEUR HONDA F720



Avec rota 70 cm - charrue extirpateur 3 dts - masses avant - déclabotage de roues - roues 6.00 | 12 avec masses

FIAT 70/66



De 1990 - avec 3200 h -TBE mécanique et carrosserie Vitesses : 12 AV et 4 AR - 1 vitesse de PDF Pneus AV 13.6 R24 et AR 16.9 R34 KUBOTA B6200



Moteur 15 ch - 3 cylindres hydrostique - 552 heures carte grise - relevage avant et kit distributeur - tondeuse ventrale 3 lames - éjection latérale -Ou 6900 f le tracteur seul

LS J23 + TONDEUSE + RELEVAGE AVANT



De 2012 - avec 440 h - 23 cv Carte grise Relevage avant Tondeuse ventrale 150 cm Relevage tondeuse indépendant TBE

REMORQUE DEVES GYL 60



Remorque Deves GVL 60 PTC 7600 Essieu 6500 Pneus 13.0 | 65 - 18

NEW HOLLAND TN60SA



De 2004 - avec 1200 h - 4 RM -Cabine - inverseur hydraulique chargeur avec godet multifonctions Pont avant autodirectionnel

Pour l'entretien de votre propriété
J 23 HST J 27 HST + CHARGEUR



Moteur Mitsubishi 3 cylindres - 23 cv - 1125 cc Boite hydrostatique avec lente | rapide Direction assistée - Relevage 695 kg Distributeur double effet à l'avant Homologué route



Moteur Mitsubishi 3 cylindres - 27 cv - 1318 cc Boite hydrostatique Direction assistée Relevage 695 kg Distributeur double effet à l'avant Homologué route





Moteur Mitsubishi 23 cv - 1125 cc 3 cylindres Boite mécanique Direction assistée Relevage 695 kg Distributeur double effet à l'avant Homologué route



RIO 50 HST



Moteur Mitsubishi 4 cylindres - 47 cv - 2505 cc Boite hydrostatique avec lente | moyenne | rapide Direction assistée Relevage 1210 kg avec contrôle d'effort 2 distributeurs double effet Homologué route

RIO 50 HST + CHARGEUR

NOUVEAU



Moteur Mitsubishi 4 cylindres - 47 cv - 2505 cc 358 heures - de septembre 2012 Même caractéristique que le neuf

CS 2610







Tracteurs idéals pour tous les travaux

Boite hydrostatique avec rapide lente Moteur 26 Ch - 3 cylindres - 1100 cc

Relevage 3 pts et PDF arrière - PDF ventrale - 1 distributeur double effet - Direction assistée - Frein de stationnement -Cache prise de force - phare -(possibilité bac de ramassage)

CK 2810

PROMO 6990



Version méca ou hydro

Moteur 28 ch - 3 cylindres Prise de force arrière - 2 pompes hydrauliques -Version méca : 6 vitesses AV + 2 AR

Version hydro: 2 gammes HST A partir de CK 3310 20 502 €

Version méca ou hydro





Moteur 3 cylindres - 1635 cc - 33 Ch Version méca : 6 vitesses AV et 2 AR Version hydro: 2 gammes HST

Arceau - Prise de force arrière - 3 distributeurs de série - Direction hydraulique - support de masses moins de vibrations dû aux nouveaux silentblocs -Homologation route

Version arceau ou cabine

Moteur 3 cylindres - 1826 cc - 35 ou 40 Ch Version méca : 12 vitesses AV et 12 AR Version hydro: 3 gammes HST

Prise de force arrière - Joystick de série ou option- Distributeur arrière - régulateur de vitesse de série ou option -

Homologation route



Moteur 22 ch - 3 cylindres - 4 RM Avec chargeur Stoll De 2013 avec 513 h PDF arrière et ventrale Pneus AV 6 - 12 AR 9,5 - 16 Carte grise

Pour REPRISE ou REMISE

nous consulter

CK 3510 ou CK 3520 / CK 4010 ou CK 4020



Série DK

A partir de 26 867 €



DK6010: CABINE EN OPTION

VERSION ÉTROIT : ARCEAU CENTRAL VERSION STANDARD : ARCEAU ARRIÈRE

3 modèles : DK4510, DK5010, DK6010 - De 45 à 60 ch - Transmission mécanique - Moteur 4 cylindres pour 45 et 50 cv, moteur 3 cylindres pour 55 cv - Inverseur mécanique ou hydro - Vitesses 16 AV et 16 AR - PDF indépendante - Support de masses - Système demi tour rapide - Vitesses extra lentes - PTCA 3,5T disponible - Possibilité roues étroite ou large

NX4510



Moteur 2197 cc - 4 cylindres - 45 ch - arceau -Transmission mécanique - Vitesses : 24 AV et 24 AR vitesses extra lentes - PDF arrière -Boite à vitesse très souple et agréable -Excellent rayon de braquage



VERSION ARCEAU OU CABINE

2 modèles : RX6630, RX7330 - De 66 à 73 ch Inverseur mécanique ou hydraulique Vitesses : 24 Av - 24 AR vitesses extra lentes Moteur 4 cylindres - Joystick chargeur poignée ergonomique - Système CRUISE PDF - PDF automatique



2 modèles : PX1053, PX1153 - De 100 à 110 ch Moteur Perkins 4 cylindres - Inverseur hydraulique + HI-LO - PDF automatique - 2 x double effet arrière -Vitesses : 32 AV - 32 AR (40 km/h) - Joystic pour chargeur avant monté de série - Climatisation siège pneumatique - radio CD



Chaque tracteur KIOTI peut être équipé de chargeur

LAMES A NEIG







Largeur 200 cm Orientable par vérin hydraulique Lame multifonction Couteau d'usure interchangeable en acier spécial



Lame Chevalier - Largeur 250 cm Orientable par vérin hydraulique Lame réversible Attelage sur relevage avant ou arrière



Réversible et orientable Lame 3 points

130 cm : 1 403 150 cm : 1 440 C 185 cm : 1 502 (MAJAR

Orientable manuellement Relevage hydraulique inclus



Largeur 2 m - Hauteur 60 cm Orientation hydraulique Relevage hydraulique inclus

ARTIK 56

ARTIK 70 ELI



Moteur Emak 302 cm3 - 10 cv Largeur 70 cm Éclairage - Démarrage électrique Vitesses: 6 AV et 2 AR Déclabotage des roues

MORGNIEUX

MTD ME 61

TORO 722 E



Moteur 179 cm3 Largeur 61 cm Vitesses: 5 AV et 2 AR Éclairage - Démarrage électrique



Moteur B&S 205 cm3 Largeur 56 cm Démarrage électrique

BA 1000 B


Moteur Emak 182 cm3 - 6 cv

Largeur 56 cm

Vitesses: 5 AV et 2 AR

Prix PROMO:

monté: 349 (





Benne 1 m - 80 kg Porte amovible - Système de vidange manuelle depuis le tracteur -Caisse mécano soudée Capacité 240 I Dimension 100 x 61 x 45



Modèle d'expo Basculement hydraulique Charge utile 1000 kg Dimension plateau 2 x 1.2 x .35 m Hauteur ridelles 0.35 m Ridelles rabattables et amovibles







Remorque à ridelle Déclinée en flèche fixe et réglable Ridelles rabattables Accessoires possibles : rehausse ensilage, échelettes porte paille, ...







ACCESSOIRES POUR MICRO TRACTEURS ET TRACTEURS COMPACTS

BENNE PORTÉE TYPE SAR MICRO

100 cm : 392 € 360 € 120 cm : 429 € 390 €

140 cm : 462 € 409 (



Porte double ouverture, basculement central, 2 pitons d'attelage Ø 22, profondeur caisse 65 cm GODET HYDRAULIQUE SARV MICRO

> 120 cm : **750 € 660 €** 140 cm : 816 € **790** €



Vérins double effet, raccord rapide 1/2 mâle, 2 pitons d'attelage Ø 22 FOURCHE FGM

120 cm : 1.356 € 1 150 €



Basculement mécanique, longueur des dents 600, 2 pitons d'attelage **5** 22

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS AGRICOLES

BENNE PORTÉE TYPE R

140 cm : 570 € 510 €

160 cm : 581 € 540 €

180 cm : 649 € 580 €



AUTRES MODÈLES SUR COMMANDE

Basculement sur bras de relevage, rabot fixe 10 cm, porte double ouverture, 2 pitons d'attelage Ø 22, profondeur caisse 93 cm

BENNE PORTÉE série lourde SARÁ

160 cm : 378€ 720 € 180 cm : 859€ 800 €

200 cm : 955 € 890 €



Basculement central, porte double ouverture, 2 pitons d'attelage Ø 28 BENNE PORTÉE TYPE SAR

140 cm : 678 € 620 € 160 cm : 692 € 650 €



Basculement central, porte double ouverture, 2 pitons d'attelage Ø 22

BENNE A VERIN SARTV

180 cm : 1-805 € 1 690 €



Série godet, attelage basculement avec vérins double effet, barre Ø 40, verrouillage auto

MATÉRIEL 3 POINTS

ROTA

GAMME EZ

Avec cardan Attelage 3 pts fixe Transmission latérale par chaine

MURATORICI



85 cm : 1 188

105 cm : 1 231

115 cm: 1 282 (

125 cm : 1 325 @

MZ 25:

Avec cardan Attelage 3 pts Déport latéral

Transmission latérale par chaîne

105 cm : 1 607 €



MZ 4:

Avec cardan

Attelage 3 pts fixe

Déport latéral par bride

Transmission latérale par chaîne

MURATORISM

125 cm : 2.025 € 1 890 €

145 cm : 2.113 € 1 990 €

165 cm : 2-263 € 2 090 €



Avec cardan Attelage 3 pts

Déport latéral par bride

185 cm : 3 065 €

Modèle d'expo 2 590 €

Transmission latérale par chaîne

GAMME THUNDER

Avec cardan Attelage 3 pts fixe Déport et largeur réglable Transmission par chaîne

125 cm : 1 399 (

145 cm : 1 469 (



Avec cardan Attelage 3 pts fixe Largeur réglable Transmission par chaine

BEMorino.

145 cm : 1 920 €

BRABANT - CHARRUE



8":699 650 €

10": 979 12":990 €

Roue de jauge réglable Tête d'attelage réglable Rasettes réglables interchangeables Retournement mécanique à levier

10": 1 869

Modèle d'expo 1 599 (

Charrue à retournement hydraulique



2099€

₩ DerMortno

Pour micro tracteur Tamis oscillant par PDF Pour tracteur de 20 à 35 cv Barre porte outils : 281 € 229 (

Buttoir réglable : 99 (Arracheuse: 99 € 89 € Barre porte outils

DE Morino Liaison réglable

CULTIVATEURS



Pour tracteur de 20 à 35 cv 7 dents souples Largeur de travail 120 cm Sécurité par effet à ressort Fixation des dents par bride Roues de jauge réglables



Pour motoculteur 5 dents ressort Largeur de travail variable de 40 à 50 cm Se monte par bride sur barre de liaison



FENDEUSES DE BÛCHES COLLINO 9T KRPAN 11

ÉLECTRIQUES YANIGAV 5T



Moteur 220 V Bûches 50 cm

Rabaud

LOISIRS F7

9T

2 positions de travail - Bûches 57 cm Moteur 230 V - 2 vitesses manuelles

AMR HOBBY 6T

LOISIRS F13

Ouverture 105 cm

4 positions de travail Bûches 57 cm Moteur 230 V

2 vitesses automatiques 2 vitesses manuelles

5 positions de travail Bûches 61 cm Moteur 230 V

Bûches 55 cm



KRPAN CV11 K Pompe indépendante

1896€

Puissance 11T Bûches 61 cm

Double vitesse automatique

KRPAN CV17 M Pompe indépendante à flasque

Puissance 17T Bûches 110 cm

Double vitesse automatique

2460 COLLINO 107

Moteur Subaru 6 cv 4 positions de travail Bûches 105 cm 2 vitesses manuelles

DORMAK 10T

Moteur Subaru 169 cm3 3 positions de travail Hauteur de coupe 250 à 690 mm (6 hauteurs) 2 vitesses de vérin



KRPAN CV18 K PRO

Sans treuil

Puissance 17T Bûches 110 cm Double vitesse Automatique

Pompe en fonte

KRPAN CV18 KT PRO

Treuil mécanique commande manuelle

Puissance 17T Pompe en fonte Bûches 110 cm Double vitesse automatique Treuil 15 m de câble + pince de levage 80 cm

KRPAN CV18 KTH PRO

Treuil hydraulique radiocommandé

Puissance 17T Pompe en fonte Bûches 110 cm Double vitesse automatique Treuil 15 m de câble + pince de levage 80 cm

Les 3 modèles de fendeuses KRPAN ci-dessus existent en 21T et 26T

AMR

12T 1990

Bûches 108 cm 2 vitesses de descente Commande bi manuelle Cardan en option



Table Coin en 4

TREUILS

À COMMANDE MÉCANIQUE À COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

3.5E*

70m de cáble Ø 8

2.238€ 2 050

4.5E 70m de câble Ø 9

> 2.790€ 2 490

> > 7.5E

80m de câble Ø 12 Avec réducteur

4.668 € 4 190 €

5.5E

70m de câble Ø 10

3.198 F 2 890 (

5.5ER

100 m de câble Ø 10 Avec réducteur

3.558 € 3 190 €

5.5EH

100m de câble Ø 10

5 910 € 4 925 €

6.5EH

100m de câble Ø 11

7 284 @

PROMO ou REPRISE nous consulter

Autre puissance sur demande

Tous nos treuils sont vendus avec poulie de renvoi, cardan, 1 chaîne de débardage

* sans chaîne de débardage

GAMME ECO

SCIES À BÛCHES

Électrique 3 cv mono 230 V lame carbure 600 coupe 200 mm

1.032€

1188€

Électrique 3 cv mono 230 V lame carbure 700 coupe 280 mm

PDF - lame carbure 700 - coupe 280 mm

1320€

Scies Gamme PRO avec :

- Support de bois avec
- 2 rouleaux téflons réglables
- pige d'indicateur de longueur de coupe

PDF - tapis 4 m en 2

parties - hydraulique tracteur - lame


carbure 700 - coupe

PDF - lame carbure 700 - coupe 280 mm

1 674 @

Électrique 5.5 cv Triphasé 400 V lame carbure 700 coupe 280 mm

PDF + Électrique Triphasé 400 V lame carbure 700 coupe 280 mm



- Double protection de lame pour plus de sécurité
- Carter pour éjection de sciure Butée de longueur réglable
- Rouleau anti retournement du bois pendant le sciage

Support de bois renforcé





PDF - tapis 5 m en 3 parties

hydraulique tracteur -

lame carbure 700 - coupe

4500€



2 274







REMORQUES GAMME TOLE GALVANISE

NLC 1510



GL 201 et GL 231



		The second second	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN
Caractéristique	NLC 1510	GL 201	GL 231
PTC	500 kg	500 kg	500 kg
Poids à vide	114 kg	146 kg	167 kg
Essieu non freiné	600 kg	750 kg	750 kg
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
Dimension	150x105x35	200x120x35	230x130x35
Dimension utile	144x99x35	194x114x35	224x124x35
Caisse basculante	En option	OUI	OUI
Prix	590 € 539 €	678€ 540 €*	742€ 585 €

RAMPES



2 rampes galvanisées Dimension : 192 x 22.5 cm Languette : 9 cm Charge par paire : 350 kg Réf. : 686739



2 rampes alu pliable Dimension : 227 x 29 cm

Dimension: 227 x 29 cm Charge par paire: 450 kg Réf.: 686744

Remorque galvanisée, feux arrières encastrés, très bon rapport qualité/prix, roue jockey avant en option

* stock limité

REMORQUES GAMME TRADITIONNELLE FOND BOIS

Caractéristique	GBE 510	GO 201	RE 250 SF	
PTC	500 kg	500kg	750 kg	
CU	378 kg	333 kg	534 kg	
Poids à vide	122 kg	167 kg	216 kg	
Essieu	600 kg	750 kg	750 kg	
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	
Dimension	156x100x40	199x133x45	255x147x35	
Dimension utile	151x95x39	194x128x44	250x142x35	
Volume utiles	559 litres	1087 litres	1066 litres	
Prix	761€715€	810€738€	1497 € 1 035 €	

GBE 510 GO 201



Avec porte échelle et roue jockey



Ridelles, flèches, essieux, garde boue en acier galvanisé, fond bois 15 mm protégé par un film phénolique, ridelles rigidifiées par double embouti, caisse basculante, garde boue enveloppant et arrondis, flèche en V double pente,

feux 6 fonctions protégés par encastrement, avec roue jockey et support

REMORQUES GAMME BOIS



Caractéristique	GMB 201	RB 2014	GMB 251	RB 2524	GMB 252 SF
PTC	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg	750 kg
cu	312 kg	312 kg	292 kg	292 kg	490 kg
Poids à vide	188 kg	188 kg	208 kg	208 kg	260 kg
Essieu non freiné	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	2 X 750 kg
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13
Dimension utile	202X141X30	202X141x30	252X141X30	252X141X30	252X141X30
Prix	-930 € 824 €	-930 € 875 €	1143€ 949 €	1 070 €	- 1360 € 1153€

Caisse basculante, châssis mécano-soudé galvanisé à chaud, ridelles bois munies d'une main courante facilitant le sanglage, porte échelle, hayon arrière rabattable et amovible, flèche en V avec roue jockey télescopique d'origine, feux 6 fonctions protégés par encastrement, garde boue en acier embouti



Modèle	Dimension utile	Essleu	Polds à vide	Roue	Caisse basculante	Prix catalogue
TR802763	200 x 145	750 kg	118 kg	155/70R13	OUI	659 € 569 €